

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 150 от «12» октября 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной





провела обследование зеленых насаждений, произрастающих в местах производства работ в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд № 03183000284210002320001 от 24.09.2021 по объекту: «Ремонт тротуара по ул. Пластуновская от ул. Береговой до ул. Гоголя в станице Динской», с целью формирования предложений о целесообразности и возможности обрезки, вырубке зеленых насаждений, по обращению ИП Ибрагимовой Ю.Н. (вх. № 02-13/5230 от 29.09.2021)

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п о растения	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Абрикос	10-20	неудовлетворительное	На стволах фиксируются черные пятна, грибы, что свидетельствует о гниении деревьев изнутри. Имеются трещины по стволам. В кроне наличие сухих и заломленных ветвей.	вырубка	3 шт.
2	Алыча	10-16	неудовлетворительное	На стволах имеются признаки заселения стволовыми вредителями. По стволу визуализируются признаки стволовой гнили. Нарушена целостность коры, имеются трещины.	вырубка	2 шт.
3	Вишня	8-16	неудовлетворительное	На стволах трещины, дупла. Кроны распределены неравномерно. Фиксируются отверстия, свидетельствующие о наличии повреждений деревьев короедом.	вырубка	2 шт.

4	Слива	12	неудовлетворительное	Ствол дерева с признаками поражения гнилевыми вредителями, нарушающими его прочность, фиксируются черные пятна. В кроне сухие и заломленные ветви.	вырубка	1 шт.
5	Орех грецкий	15-35	удовлетворительное	Ветви разрослись, свисают до уровня земли, препятствуют производству работ по ремонту тротуара по ул. Пластуновской от ул. Береговой до ул. Гоголя.	санитарная обрезка	6 шт.
6	Шелковица	10-20	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
7	Вишня	10-25	удовлетворительное		санитарная обрезка	3 шт.
8	Слива	12	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
9	Абрикос	15-30	удовлетворительное		санитарная обрезка	3 шт.
10	Алыча	10-20	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
11	Айва	15	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
12	Вяз	20	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
13	Сосна	15	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
	Итого:					28 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной обрезки зеленых насаждений в количестве – 20 шт. деревьев; санитарной вырубки зеленых насаждений в количестве – 8 шт. деревьев.


 Е.В. Чабанова

 И.В. Савинцева

 А.А. Иванов

 Н.А. Дресвянкина