

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 65 от «14» мая 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой, начальника участка Динского участка ГБУ КК «Управление Краснодарлес» А.В. Решетняк

провела обследование зеленых насаждений, в рамках подготовки проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Пластуновской и ул. Береговой в ст. Динской», с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения) зеленых насаждений.







В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, м	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	0,30	удовлетворительное	При визуальном осмотре признаки аварийного состояния дерева отсутствуют, ствол не имеет повреждения, кора не крошится, озеленение имеется, листва на верхней кроне частично изменила цвета, скелетные, буреломные ветки отсутствуют, полости, отверстия, повреждения дерева вредоносными вредителями, грибковыми спорами не визуализируются	С целью улучшения санитарного состояния зеленых насаждений требуется проведение деятельности по поддержанию их функционального состояния,	1 шт.
2	Шелковица	0,20	удовлетворительное	Дерево находится в удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения ствола, полости, отверстия, повреждения дерева вредоносными вредителями, грибковыми спорами не визуализируются, имеется листва, крона густая, раскидистая.	осуществление работ по санитарной обрезке	2 шт.
3	Береза	0,30 0,80	удовлетворительное	Деревья находятся в удовлетворительном состоянии, на стволах фиксируются		2 шт.

				единичные повреждения, полости, отверстия, повреждения дерева вредоносными вредителями, грибковыми спорами не визуализируются, листва имеет насыщенный цвет зеленый, крона густая, раскидистая. На верхней кроне имеется небольшое количество скелетных веток, листва на них отсутствует (3 на одном дереве, 2 на другом).	
4	Тополь	0,20	удовлетворительное	При визуальном осмотре признаки аварийного состояния дерева не установлены. Дерево находится в удовлетворительном состоянии. Листва зеленая, крона густая, признаки повреждения ствола единичны, повреждения вредителями отсутствуют	1 шт.
	Итого:				6 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): зеленые насаждения лиственной породы «Орех» - 1 шт., «Шелковица» - 2 шт., «Береза» - 2 шт., «Тополь» - 1 шт. находятся в удовлетворительном состоянии, не аварийные. С целью улучшения санитарного состояния зеленых насаждений требуется проведение деятельности по поддержанию их функционального состояния.

Вырубка данных зеленых насаждений возможна при условии возмещения стоимости зеленых насаждений, устанавливаемой для учета их ценности в целях осуществления компенсационного озеленения, в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае».


 Е.В. Чабанова

 И.В. Савинцева

 А.А. Иванов

 Н.А. Дресвянкина

 Е.В. Максикова

 А.В. Решетняк