

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 152 от «14» октября 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной

провела обследование зеленых насаждений, произрастающих в местах производства работ в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд № 08185000008210044310001 от 04.10.2021 по объекту: «Ремонт автомобильных дорог по ул. Шевченко от ул. Береговой до ул. Чапаева, от ул. Красной до земельного участка №111/2; по ул. Чапаева от ул. Революционной до ул. Кирова; по ул. Калинина от ул. Пластуновской до ул. Чапаева, от ул. Красной до ул. Коммунальной в станице Динской», с целью формирования предложений о целесообразности и возможности обрезки, вырубки зеленых насаждений, по обращению представителя ООО «ВЕСТА» Зайцева И.В. (вх. № 02-13/5276 от 30.09.2021).

В ходе комиссионного обследования ул. Калинина от ул. Пластуновской до ул. Чапаева, от ул. Красной до ул. Коммунальной в ст-це Динской установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Абрикос	40-45	неудовлетворительное	На стволах фиксируются грибы, признаки стволовой гнили. Древесина отслаивается, имеются многочисленные отверстия, трещины. Усыхание кроны.	вырубка	2 шт.
2	Шелковица	30	неудовлетворительное	Нарушена целостность коры, имеются трещины. По стволу дупла, стволовая гниль. Крона распределена неравномерно.	вырубка	1 шт.
3	Слива	25	неудовлетворительное	На дереве фиксируются сломанные и зависшие фрагменты веток. По стволу имеются трещины и признаки стволовой гнили.	вырубка	1 шт.
4	Орех грецкий	30	неудовлетворительное	На стволе имеются признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами,	вырубка	1 шт.

				стволовой гнили. Усыхание кроны, имеются заломы.		
5	Алыча	30	неудовлетворительное	Ствол дерева с признаками поражения гнилевыми вредителями, нарушающими его прочность, фиксируются черные пятна, трещины.	вырубка	1 шт.
6	Кустарник	-	неудовлетворительное	Кустарники сухостойные и усыхающие. Листья изрежена, единичная имеет желтый цвет. Кустарники поражены вредителями.	вырубка	16 шт.
7	Орех грецкий	10-40	удовлетворительное	Ветви деревьев сильно разрослись, свисают до уровня земли, препятствуют производству работ.	санитарная обрезка	7 шт.
8	Вишня	10-25	удовлетворительное		санитарная обрезка	4 шт.
9	Алыча	30-45	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
10	Альбиция	12	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
11	Слива	10-15	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
12	Ясень	30	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
13	Абрикос	30	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
14	Шелковица	20-25	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
15	Туя	8	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
16	Кустарник	-	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
	Итого:					45 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной обрезки зеленых насаждений в количестве – 21 шт. деревьев, 2 шт. кустарников; санитарной вырубки зеленых насаждений в количестве – 6 шт. деревьев и 16 шт. кустарников.

Е.В. Чабанова

И.В. Савинцева

А.А. Иванов

Н.А. Дресвянкина