

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 153 от «14» октября 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной

провела обследование зеленых насаждений, произрастающих в местах производства работ в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд № 08185000008210044310001 от 04.10.2021 по объекту: «Ремонт автомобильных дорог по ул. Шевченко от ул. Береговой до ул. Чапаева, от ул. Красной до земельного участка №111/2; по ул. Чапаева от ул. Революционной до ул. Кирова; по ул. Калинина от ул. Пластуновской до ул. Чапаева, от ул. Красной до ул. Коммунальной в станице Динской», с целью формирования предложений о целесообразности и возможности обрезки, вырубки зеленых насаждений, по обращению представителя ООО «ВЕСТА» Зайцева И.В. (вх. № 02-13/5276 от 30.09.2021).





В ходе комиссионного обследования ул. Шевченко от ул. Береговой до ул. Чапаева, от ул. Красной до земельного участка № 111/2 в ст-це Динской установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Абрикос	30	неудовлетворительное	В кроне сухие и заломленные ветви. Признаки стволовой гнили. Поражения грибами. Дерево утратило физиологическую устойчивость.	вырубка	1 шт.
2	Слива	20-25	неудовлетворительное	Нарушена целостность коры, имеются трещины. Признаки стволовой гнили. Усыхание крон деревьев.	вырубка	2 шт.
3	Алыча	30-35	неудовлетворительное	Усыхание крон, наличие заломленных ветвей. Кроны распределены неравномерно. Признаки стволовой гнили.	вырубка	2 шт.

4	Орех грецкий	25-35	неудовлетворительное	Одно дерево имеет наклон 45°, в связи с чем крона распределена неравномерно, угроза падения. Два дерева имеют признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами.	вырубка	3 шт.
5	Вишня	25	неудовлетворительное	Ствол дерева с признаками поражения гнилевыми вредителями, нарушающими его прочность, фиксируются черные пятна, трещины. Крона распределена неравномерно, имеются заломы.	вырубка	1 шт.
6	Сумах	12	неудовлетворительное	Нарушена целостность ствола у основания. Признаки стволовой гнили. Неустойчивая корневая система.	вырубка	1 шт.
7	Боярышник	10	неудовлетворительное	Имеются темные пятна по стволу и признаки стволовой гнили. Нарушена целостность ствола.	вырубка	1 шт.
8	Ясень	55	неудовлетворительное	Старовозрастное, буреломное дерево. В кроне имеются сухие ветви. По стволу визуализируются признаки стволовой гнили. Имеются трещины. Корневая система нарушает целостность благоустройства. Произрастает в охранной зоне опоры ЛЭП.	вырубка	1 шт.
9	Туя	8	неудовлетворительное	Усыхание, поражение вредителями. Корневая система ослаблена.	вырубка	1 шт.
10	Кустарник	-	неудовлетворительное	Кустарники сухостойные и усыхающие. Листва изрежена, опадает преждевременно. Частично кустарники поражены вредителями.	вырубка	19 шт.

11	Орех грецкий	30	удовлетворительное	Ветви деревьев и кустарников сильно разрослись, свисают до уровня земли, препятствуют производству работ.	санитарная обрезка	1 шт.
12	Вишня	12-20	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
13	Алыча	10-25	удовлетворительное		санитарная обрезка	8 шт.
14	Слива	8-25	удовлетворительное		санитарная обрезка	7 шт.
15	Абрикос	15-40	удовлетворительное		санитарная обрезка	6 шт.
16	Шелковица	30	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
17	Сумах	8-12	удовлетворительное		санитарная обрезка	3 шт.
18	Береза	20	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
19	Дуб	15	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
20	Кустарник	-	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
	Итого:					64 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной обрезки зеленых насаждений в количестве – 30 шт. деревьев, 2 шт. кустарников; удалению поросли и санитарной вырубке зеленых насаждений в количестве – 13 шт. деревьев и 19 шт. кустарников.


 Е.В. Чабанова

 И.В. Савинцева

 А.А. Иванов

 Н.А. Дресвянкина