

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 118 от «17» августа 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; начальника участка Динского участка ГБУ КК «Управление Краснодарлес» А.В. Решетняк

провела обследование территории общего пользования Динского сельского поселения Динского района на предмет формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, произрастающих по адресам:

- ул. Калинина, 58, вдоль стадиона АОУ СОШ №4 имени Г.К.Жукова (технический проезд с торца многоквартирного дома 105 по ул. Комсомольской),
- ул. Калинина, 47 (вдоль тротуара),
- ул. Красная, 108 (вдоль тротуара со стороны ул. Калинина),
- ул. Мира, 2 (вдоль территории БОУ СОШ № 2 имени А.В.Суворова),
- ул. Мира, 2 (со стороны ул. Дружбы),
- ул. Мира/ул. Гоголя (на территории мемориального комплекса со стороны ул. Мира),
- ул. Мира, 1 (вдоль здания клуба),
- ул. Дербентская от ул. Дружбы до ул. Мира (вдоль тротуара),
- ул. Макаренко от ул. Есенина до пер. Макаренко.

В ходе комиссионного обследования установлено:


№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
ул. Калинина, 58, вдоль стадиона АОУ СОШ №4 имени Г. К. Жукова (технический проезд с торца многоквартирного дома 105 по ул. Комсомольской)						
1	Платан	40-70	удовлетворительное	Формовочная и санитарная обрезка длительное время не проводились. Ветви деревьев сильно разрослись и требуют проведения работ по санитарной обрезке сухих и нависающих над тротуаром ветвей.	Санитарная обрезка	8 шт.
2	Платан	40	неудовлетворительное	На стволе, ветвях имеются признаки заселения стволовыми вредителями и	Вырубка	1 шт.

				поражения грибами. По стволу визуализируются признаки стволовой гнили. Нарушена целостность коры, имеются трещины. Дерево утратило физиологическую устойчивость и является аварийно-опасным.		
3	Акация	35-45	удовлетворительное	При визуальном осмотре зеленых насаждений установлено, что формовочная и санитарная обрезка длительное время не проводилась, в кронах имеются сухие и заломленные ветви.	Санитарная обрезка	3 шт.
ул. Калинина, 47 (вдоль тротуара)						
4	Орех грецкий	25-35	удовлетворительное	Ветви деревьев сильно разрослись и требуют проведения работ по санитарной обрезке ветвей, нависающих над тротуаром.	Санитарная обрезка	4 шт.
ул. Красная, 108 (вдоль тротуара со стороны ул. Калинина)						
5	Липа	35-40	удовлетворительное	Ветви деревьев сильно разрослись и требуют проведения работ по санитарной обрезке сухих, нависающих ветвей над тротуаром, а также закрывающих обзор видимости дорожных знаков.	Санитарная обрезка	3 шт.
6	Абрикос	45	удовлетворительное			1 шт.
7	Алыча	35	неудовлетворительное	У основания дерева и по его стволу имеются дупла. Визуализируются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов. В кроне имеются сухие и заломленные ветви. Дерево утратило физиологическую устойчивость и является аварийно-опасным.	Вырубка	1 шт.
ул. Мира, 2 (вдоль территории БОУ СОШ № 2 имени А.В.Суворова)						
8	Липа	25-45	удовлетворительное	Ветви деревьев сильно разрослись и требуют проведения работ по санитарной обрезке ветвей,	Санитарная обрезка	12 шт.

				нависающих над проезжей частью.		
ул. Мира, 2 (со стороны ул. Дружбы)						
9	Тополь пирамида льный	70-80	неудовлетворительное	Деревья высокорослые, старовозрастные, буреломные. На стволах имеются черные, темные пятна, дупла, отверстия, в ходе осмотра которых установлено, что древесина внутри дерева влажная, рыхлая. Имеющаяся в стволах гниль снизила механическую прочность. Деревья утратили физиологическую устойчивость.	Вырубка	2 шт.
ул. Мира/ул. Гоголя (на территории мемориального комплекса со стороны ул. Мира)						
10	Береза	55	неудовлетворительное	Дерево сухостойное, листва преждевременно опала, имеются поражения стволовыми вредителями. Дерево утратило физиологическую устойчивость и является аварийно-опасным.	Вырубка	1 шт.
11	Клен	30	неудовлетворительное	Крона дерева распределена неравномерно, визуализируется наличие сухих ветвей. На стволе имеется дупло, а также признаки поражения стволовой гнилью. Дерево является аварийно-опасным.	Вырубка	1 шт.
ул. Мира, 1 (вдоль здания клуба)						
12	Ива	50-60	удовлетворительное	Установлено, что формовочная и санитарная обрезка деревьев длительное время не проводились. Кроны деревьев сильно разрослись и требуют проведения работ по формовочной обрезке с уменьшением высоты деревьев.	Формовочная обрезка	2 шт.
13	Ива	55	неудовлетворительное	Основной ствол имеет наклон. На раздвоении ствола	Вырубка	1 шт.

			ое	имеются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов. Дерево является аварийно-опасным.		
14	Клен	30	неудовлетворительное	На стволе дерева имеются многочисленные дупла. На стволе и в ветвях дерева визуализируются признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами. Дерево является аварийно-опасным.	Вырубка	1 шт.
ул. Дербентская от ул. Дружбы до ул. Мира, вдоль тротуара						
15	Кустарник Самшит	-	неудовлетворительное	Кустарники сухостойные и усыхающие. Листья изрежена, единичная имеет желтый цвет. Кустарники поражены вредителями.	Вырубка	30 шт.
ул. Макаренко от ул. Есенина до пер. Макаренко						
16	Слива	20-30	удовлетворительное	Ветви деревьев разрослись, мешают свободному передвижению участников дорожного движения и закрывают обзор видимости дорожных знаков.	Санитарная обрезка	5 шт.
	Итого:					46шт./ 30шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной обрезки зеленых насаждений породы «Платан» - 8 шт., «Акация» - 3 шт., «Орех грецкий» - 4 шт., «Липа» - 15 шт., «Абрикос» - 1 шт., «Слива» - 5 шт.; формовочной обрезки зеленых насаждений породы «Ива» - 2 шт.; санитарной вырубки деревьев породы «Платан» - 1 шт., «Алыча» - 1 шт., «Береза» - 1 шт., «Клен» - 2 шт., «Ива» - 1 шт., «Тополь пирамидальный» - 2 шт. и кустарников «Самшит» в количестве – 30 шт.

 Е. В. Чабанова
 И.В. Савинцева
 А.А. Иванов
 Н.А. Дресвянкина
 А.В. Решетняк