

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля**

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
08.05.2018	Филиал №14 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ	Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию на 31.03.2018г.	проверка проведена на основании заявления страхователя на выделение средств на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ на сумму 8340,78 рублей. При проверке правильности начисления и выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и проверке правильности начисления и выплаты пособий по ВНиМ нарушений не установлено.	Денежные средства выделены.
02.08.2018	Филиал №14 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ	Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию на 01.07.2018г.	проверка проведена на основании заявления страхователя на выделение средств на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ на сумму 196031,84 рублей. При проверке правильности начисления и выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и проверке правильности начисления и выплаты пособий по ВНиМ нарушений не установлено.	Денежные средства выделены.
02.11.2018	Администрация Динского сельского поселения	Проверка за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Динского сельского поселения (ст.100 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ № О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")	нарушений не выявлено	

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ДИНСКОЙ РАЙОН
 Муниципальное казенное учреждение
 «По обеспечению хозяйственного и транспортного
 обслуживания органов местного самоуправления
 Динского сельского поселения Динского района»
 ОГРН 109233000201 ИНН 2330037563
 ст. Динская, ул. Красная, 57
 тел.: 8 (86162) 6-38-02
 р/с 40204810400000000121
 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю
 БИК 040348007
 на № 79 от 18.11.2018

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
 за 4 квартал**

**МКУ «По обеспечению хозяйственного
 и транспортного обслуживания органов
 местного самоуправления Динского сельского
 поселения Динского района»**

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1.	2.	3.	4.	5.
06.11.2018	Филиал № 14 государственного учреждения- Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	Правильность расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя	Возместить страхователю расходы.	—

Директор МКУ «По обеспечению хозяйственного
 и транспортного обслуживания органов
 местного самоуправления Динского сельского
 поселения Динского района»



В. В. Жадан

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля
МУП «Динком «ТЕПЛО» за 12 месяцев 2018г.**

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
С 20.08.2018г. по 24.08.2018г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Внеплановая выездная проверка на основании распоряжения СКУ Ростехнадзора от 01.08.2018г. №4846-р	1. Не вносятся изменения в схемы тепловых энергоустановок в процессе их эксплуатации	Выполнено
			2. В паспортах тепловых энергоустановок отсутствуют записи о проведенных ремонтах и заменах оборудования трубопроводах	Выполнено
			Котельная №1	
			3. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			4. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации которых более 20 лет)	Выполнено
			5. Не контролируется плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц.	Выполнено

			6. Не проведены режимно-наладочные испытания котлов с привлечением специализированной организации	Выполнено
			Котельная №2	
			7. На котельной отсутствует узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Выполнено
			8. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			9. Не проводятся шурфовки тепловых сетей	Выполнено
			10. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации которых более 20 лет)	Выполнено
			11. Не контролируется плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц.	Выполнено
			12. Не проведены режимно-наладочные испытания котлов с привлечением специализированной организации	Выполнено
			Котельная №3	
			13. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			14. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока	Выполнено

			службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации которых более 20 лет)	
			15. Не контролируется плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц.	Выполнено
			Котельная №11	
			16. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			17. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации которых более 20 лет)	Выполнено
			18. Не контролируется плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц.	Выполнено
			19. Не проведены режимно-наладочные испытания котлов с привлечением специализированной организации	Выполнено
			Котельная №19	
			20. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			21. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации	Выполнено

			которых более 20 лет)	
			22. Не проведены режимно-наладочные испытания котлов с привлечением специализированной организации	Выполнено
			Котельная №8	
			23. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			24. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации которых более 20 лет)	Выполнено
			25. Не контролируется плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц.	Выполнено
			26. Не проведены режимно-наладочные испытания котлов с привлечением специализированной организации	Выполнено
			27. Не проводятся шурфовки тепловых сетей	Выполнено
			Котельная №9	
			28. Не проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет	Выполнено
			29. Не проводится эксплуатационный контроль оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока	Выполнено

			службы. (тепловые сети, котлы срок эксплуатации которых более 20 лет)	
			30. Не контролируется плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц.	Выполнено
			31. Не проведены режимно-наладочные испытания котлов с привлечением специализированной организации	Выполнено
			32. Не проводятся шурфовки тепловых сетей	Выполнено
			33. Не разработаны безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы (котельной)	Выполнено
			Электроустановки	
			34. Электротехнический персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты, а также проверенными и испытанными электрозащитными средствами в соответствии с нормами комплектования	Выполнено
			35. Отсутствуют расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов (при возможных массовых перерывах в электроснабжении с использованием передвижных электростанций)	Выполнено
			36. Разработанный порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения не содержит мероприятий по использованию и присоединению к электрической сети котельных передвижных резервных электростанций	Выполнено
			37. Разработанные инструкции по ОТ при выполнении работ в электроустановках не содержат технических мероприятий при подготовке рабочего места	Выполнено

			38.Запланированные работы по утвержденному плану работ по подготовке электрооборудования котельных к ОЗП не выполнены (не организована приемка работ комиссией)	Выполнено
			39.Не выполнены плановые работы по подготовке электрооборудования котельных №9 (не выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих обрыву проводов ВЛИ-0,4кВ к зданию котельной), №6 (не закрыты крышками распредкоробки сети освещения помещения, светильник, установленный над столом, не закреплен к конструкциям) и др	Выполнено
С 02.07.2018г. по 31.07.2018г.	Контрольно- счетная палата муниципального образования Динской район	Выездная внеплановая проверка финансово- хозяйственной деятельности МУП «Динком «ТЕПЛО»	1.Финансово-хозяйственную деятельность осуществлять с действующим Законодательством РФ, Уставом предприятия.	Принято к сведению
			2. Не допускать нарушений законодательства РФ, Краснодарского края, нормативно-правовых документов МО Динское сельское поселение	Принято к сведению
			3. Внести изменения в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2016, 2017 годы 1 первое полугодие 2018 года.	Приведено в соответствие
			4. Разработать и утвердить экономически обоснованные цены на работы и услуги, оказываемые Предприятием в соответствии с уставной деятельностью	Выполнено

Директор МУП «Динком «ТЕПЛО»



Е.А.Ивченко

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля за 4 квартал 2018 года

МБУК «КДО» Динского сельского поселения Динского района

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
24.09.2018 – 19.10.2018	ОНД и ПР Динского района	Проверка противопожарной безопасности	Руководителем организации на объекте защиты не обеспечено проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов конструкций чердачного помещения с составлением акта (протокола) проверки, качества огнезащитной обработки (п.21 Правил противопожарного режима, утв. Пост. Правительства РФ № 390 от 25.04.2012)	Денежные средства заложены в бюджет на 2019 год

Директор МБУК «КДО»



Д.О. Емельянов

исп. Волошина Ю.В.
6-34-42

Сведения о результатах внешнего муниципального финансового контроля за 2018г. МБУК "Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения"

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
10.05.2018	Филиал №14 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ	Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством МБУК "ЦБС Динского сельского поселения" по состоянию на 01.04.2018г.	проверка проведена на основании заявления страхователя на выделение средств на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ на сумму 131791,75 рублей. При проверке правильности начисления и выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и проверке правильности начисления и выплаты пособий по ВНиМ нарушений не	Денежные средства выделены.
11.09.2018	Филиал №14 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ	Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством МБУК "ЦБС Динского сельского поселения" по состоянию на 30.06.2018г.	проверка проведена на основании заявления страхователя на выделение средств на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ на сумму 47905,92 рублей. При проверке правильности начисления и выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и проверке правильности начисления и выплаты пособий по ВНиМ нарушений не	Денежные средства выделены.
12.11.2018	Филиал №14 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ	Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством МБУК "ЦБС Динского сельского поселения" по состоянию на 30.09.2018г.	проверка проведена на основании заявления страхователя на выделение средств на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ на сумму 109996,86 рублей. При проверке правильности начисления и выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и проверке правильности начисления и выплаты пособий по ВНиМ нарушений не установлено. При проверке правильности начисления пособия по беременности и родам установлено завышение пособия на 1842,40 руб. Возмещено 108154,46 рублей.	Денежные средства выделены частично, излишне начисленное пособие удержано.

30.03.2018	Администрация Динского сельского поселения	Проверка за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Динского сельского поселения (статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ") акт №1 от 30.03.2018	Нарушений не выявлено	
------------	--	---	-----------------------	--

Директор МБУК "ЦБС Динского сельского поселения"



С.Ю. Дикалова

Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля за . 2018 года

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
16.01.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на запрос администрации поселения по вопросу обоснованности снятия бюджетных ассигнований с мероприятий «Отлов безнадзорных животных» и «Обеспечение своевременного сбора и утилизации биологических отходов»	Администрация поселения вправе выделять деньги на отлов безнадзорных животных и не вправе выделять средства на утилизацию биологических отходов	Принято к сведению: в бюджете предусмотрены средства на отлов безнадзорных животных
23.01.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Акт от 23.01.2018 № 01-10/1 плановой выборочной проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в	Нарушение п.6 «Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Динского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» в части утверждения администрацией ДСП	Выявленные нарушения приняты к сведению, ответственные лица предупреждены о недопустимости нарушений в дальнейшем

		<p>собственности муниципального образования Динское сельское поселение и аудита в сфере закупок, товаров, работ, услуг МБУК «Централизованная библиотечная система ДСП» зав 2016 год</p>	<p>муниципального задания на 2016 год. Не представлен расчет определения суммы плановых нормативных затрат для оказания муниципального задания на оказание муниципальной работы «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»</p> <p>При проверке предоставления субсидий на выполнение муниципального задания – бюджетные средства в размере 1000 руб. были израсходованы учреждением необоснованно и подлежат возврату в бюджет ДСП</p>	<p>Денежные средства возвращены в бюджет поселения</p>
<p>15.01.2018 19.01.18</p>	<p>Контрольно-счетная палата МО Динской район</p>	<p>29.12.18</p> <p>Акт от 12.01.2018 № 01- 10/244 плановой выборочной проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств,</p>	<p>Несоответствие уникального номера муниципальной услуги (работы) «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества», указанного в</p>	<p>Выявленные нарушения приняты к сведения и будут устранены</p>

акт от 29.12.18

		<p>соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Динское сельское поселение и аудита в сфере закупок, товаров, работ, услуг МБУК «Динской парк культуры и отдыха» зав 2016 год</p>	<p>муниципальном задании Учреждения реестровому номеру, указанному в «Базовом отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг работ», размещенному на сайте сети интернет.</p> <p>В нарушение п. 37 Положения представленный Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Динской Парк культуры и отдыха» за 2016 год не соответствует форме, предусмотренной Приложением №3 Положения.</p> <p>В нарушение п.4 Приказа Министерства экономического РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами МСУ реестров муниципального имущества» реестр не соответствует форме, утвержденной данным Приказом.</p>	
05.02.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 43 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении	Несоблюдение администрацией поселения п.4.7. «Порядка принятия решений Порядка принятия решения о разработке,	Замечания приняты к сведению, исправления

		<p>изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»</p>	<p>формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Динского сельского поселения» утвержденным постановлением администрации Динского сельского поселения от 26.08.2014 № 902 в части внесения изменений в МП «Развитие массового спорта» без учета степени влияния изменений на целевые показатели МП</p>	<p>внесены</p>
16.02.2018	<p>Контрольно-счетная палата МО Динской район</p>	<p>Акт от 16.02.2018 № 01-10/6 плановой выборочной проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Динское сельское поселение и аудита в сфере закупок, товаров, работ, услуг МБУК</p>	<p>Нарушение п.6 «Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Динского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» в части утверждения администрацией ДСП муниципального задания на 2016 год. Муниципальная услуга (работа) «Организация культурно-массовых мероприятий», указанного в</p>	<p>Выявленные нарушения приняты к сведению, ответственные лица предупреждены о недопустимости нарушений в дальнейшем</p>

		«Культурно-досуговое объединение» зав 2016 год	<p>муниципальном задании Учреждения отсутствует в «Базовом отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг работ», размещенному на сайте сети интернет.</p> <p>В нарушение п. 37 Положения представленный Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год не соответствует форме, предусмотренной Приложением №3 Положения.</p> <p>В нарушение п.4 Приказа Министерства экономического РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами МСУ реестров муниципального имущества» реестр не соответствует форме, утвержденной данным Приказом.</p>	
27.03.2018	Контрольно-счетная палата Краснодарского края	Заключение на проект решения 44 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского	Отлов безнадзорных животных в соответствии со ст.10 «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» главы 2 «Вопросы местного	Замечания приняты к сведению

		поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»	значения поселения, наделение органов местного самоуправления поселения отдельными государственными полномочиями» Устава ДСП не относятся к вопросам местного значения и соответственно произведенные расходы будут считаться необоснованными.	
18.04.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Акт по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности администрации Динского сельского поселения за 2017 год от 09.04.2018 №01-10/29	В нарушение статьи 34 БК РФ администрацией не был соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, выразившийся в не освоении бюджетных средств по мероприятиям в рамках муниципальных программ в общей сумме 8 088 119,71 рубля. В нарушение статьи 34 БК РФ администрацией не был соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, выразившийся в расходовании бюджетных средств в общей сумме 193 580.09 рублей не в рамках вопросов местного значения поселения.	Замечания приняты к сведению, исправления внесены
20.04.2018	Контрольно-счетная	Заключение на проект	Увеличение штатной численности	Замечания

	палата МО Динской район	решения 45 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»	на 1 единицу и соответственно расходование средств на ее содержание в размере 185,8 тыс. рублей приведет к нарушению статьи 10 решения Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 №248-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения на 2018 год» и будет являться необоснованным расходованием бюджетных средств. Не представляется возможным подтвердить экономическую обоснованность выделения дополнительного объема бюджетных средств для финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУК «КДО Динского сельского поселения» на 2018 год в размере 458,7 тыс. рублей.	приняты к сведению
30.05.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 48 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 №	Не представляется возможным сопоставить и подтвердить размер финансирования программы и правильность внесения изменений в части мероприятий программы «Развитие культуры на 2018-2020 годы».	Замечания приняты к сведению

		<p>249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»</p>	<p>не представляется возможным сопоставить и подтвердить размер финансирования программы и правильность внесения изменений в части мероприятий программы «Развитие массового спорта на 2018-2020 годы».</p> <p>Не представляется возможным сопоставить и подтвердить размер финансирования программы и правильность внесения изменений в части мероприятий программы «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2018 год».</p>	
10.07.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	<p>Заключение на проект решения 49 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»</p>	<p>Несоблюдение администрацией Динского сельского поселения пункта 2 «Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Динского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Динского сельского поселения от 26.08.2014</p>	<p>Замечания приняты к сведению</p>

			дополнениями) (далее –Порядок), в части отсутствия в разделе «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» целей, задач и целевых показателей по основным мероприятиям программы. Таким образом, администрации Динского сельского поселения необходимо доработать муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с вышеназванным Порядком.	
13.08.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 50 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»	Замечаний нет	
13.08.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской	Анализ финансовой устойчивости бюджета	В целом бюджет сбалансирован	

	район	Динского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года		
27.08.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 51 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»	Перечень объектов для нанесения дорожной разметки и подтверждение размера финансирования данного мероприятия в размере 91,3 тыс. рублей к проекту бюджета администрацией Динского сельского поселения не представлены.	Замечания учтены.
20.09.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 53 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»	К проекту решения о бюджете администрацией не представлена информация об условиях получения и погашения кредита, а именно: срока возврата бюджетного кредита, размера процентной ставки по долговым обязательствам Объем бюджетных ассигнований на финансовое	Информация не предоставлена в связи отсутствием на момент проведения скссии соглашения на выделение кредита Замечания учтены, изменения внесены

			обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие массового спорта» на 2018 год», предлагаемый к утверждению решением о бюджете, не соответствует объему бюджетных ассигнований муниципальной программы, отраженному в проекте паспорта программы.	
11.10.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 54 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»	В нарушение п.4 «Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации МП Динского сельского поселения» не выполнены условия изменения программы «Комплексное развитие жкх и благоустройства»	Замечания учтены
24.11.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 55 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Динского сельского	Стоимость 1 кв. м работ по уничтожению сорной растительности не обоснованна	Замечания учтены

		Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»		
27.11.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Акт выездной плановой проверки «Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Динское сельское поселение	<p>Не внесен в реестр муниципальной стоимости общий объем работ по благоустройству и озеленению на сумму 39,8 млн. руб.</p> <p>Не определена балансовая стоимость памятников в честь героев революции, В.О. войны.</p> <p>Без проведения торгов продлены договоры аренды с ООО «Пилигрим»</p> <p>После окончания срока аренды имущества с ОАО «Крайинвестбанк» имущество не было своевременно возвращено владельцу</p>	Замечания учтены, изменения внесены
12.12.2018	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект решения 58 сессии Совета Динского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета	Не представлено постановление об утверждении МП «Культура» в действующей редакции	Замечания учтены

		Динского сельского поселения от 21.12.2017 № 249-41/3 «О бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2018 год»		
20.12.218	Контрольно-счетная палата МО Динской район	Заключение на проект бюджета Динского сельского поселения на 2019 год	<p>Необходимо привести прогноз социально-экономического развития на 2019 и 2020-2021 годы в соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»</p> <p>В приложении 1 закреплён один код главного администратора</p> <p>Необходимо внести текстовую статью об увеличении должностных окладов в 2019 году</p> <p>Финансирование конкурса по ТОСам не относится к вопросам местного значения</p> <p>Необходимо привести МП</p>	<p>Замечания будут учтены в дальнейшей работе</p> <p>Исправления внесены до утверждения бюджета</p> <p>Уточнения внесены</p> <p>Приведено в соответствие с законодательством</p> <p>Приведена в</p>

			соответствие	соответствие
			Вопросы по пожарной безопасности не относятся к вопросам местного значения	Финансирование будет снято на ближайшей сессии в феврале
			Необходимо привести все МП в соответствие с бюджетом поселения	Замечания учтены

Начальник финансово-экономического отдела



А.И.Овсянников