

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 30 от «22» марта 2021 г.

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления Динского сельского поселения» Е.В. Максиковой; начальника Динского участка ГБУ КК «Управление Краснодарлес» А.В. Решетняк

провела обследование территории общего пользования Динского сельского поселения Динского района на предмет формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, а также проведения иных видов работ и мероприятий в отношении зеленых насаждений, растущих по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 23 Д (земельный участок с кадастровым номером 23:07:0805055:361).







В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	30-60	удовлетворительное	При визуальном осмотре деревьев установлено, что формовочная и санитарная обрезка длительное время не проводилась. Деревья высокорослые, ветки сильно разрослись, многие надломлены и свисают, на деревьях фиксируются сухие буреломные ветки.	Санитарная обрезка	70 шт.
2	Клен	20-60	удовлетворительное		Санитарная обрезка	11 шт.
3	Дуб	20-30	удовлетворительное		Санитарная обрезка	2 шт.
4	Каркас южный	25-35	удовлетворительное		Санитарная обрезка	16 шт.
5	Акация	10	удовлетворительное		Санитарная обрезка	2 шт.
6	Шелковица	10	удовлетворительное		Санитарная обрезка	4 шт.
7	Липа	25-60	удовлетворительное		Санитарная обрезка	60 шт.

8	Каштан	40-50	удовлетворительное		Санитарная обрезка	3 шт.
9	Орех	35-45	Неудовлетворительное	<p>2 - деревья сухостойные, имеются скелетные ветки. На стволах деревьев фиксируются черные, темные пятна, на нижней кроне 2-х деревьев растут грибы. Имеются пустые полости, в ходе осмотра которых установлено, что древесина внутри деревьев влажная, крошится в руках, дупла, следы короеда;</p> <p>1 - ствол дерева поврежден, в стволах влажность, сырость, развивается внутривидовая гниль, древесина потеряла свою прочность, изменила цвет, хрупкая, крошится. Ствол покрыт мхом, грибковыми спорами, грибами, мхом. Развивающаяся в стволе гниль снизила их механическую прочность.</p>	Вырубка	3 шт.
10	Каркас южный	30	Неудовлетворительное	ствол дерева имеет трещины шириной 1-1,5 см, длиной более 30 см, не устойчив, при касании имеет угол наклона, корневая система не крепкая. Дерево утратило физиологическую устойчивость.	Вырубка	1 шт.
11	Липа	30-40	Неудовлетворительное	<p>2 - стволы деревьев имеют глубокие трещины, глубокие отверстия, стволы деревьев покрыты грибковыми спорами, грибами, древесина крошится в муку;</p> <p>3 - стволы деревьев покрыты трещинами, имеются дупла. Кора на ветках деревьев частично осыпалась, фиксируются водяные побеги. На стволах имеются черные, темные пятна, пустые полости, отверстия, в ходе осмотра которых установлено, что древесина внутри деревьев влажная, крошится в руках.</p>	Вырубка	5 шт.
12	Каштан	40	Неудовлетворительное	ствол дерева имеет деформацию, расхождение ствола. Ствол дерева с признаками поражения	Вырубка	1 шт.

				гнилевыми вредителями, нарушающими его прочность. Фиксируются отверстия, свидетельствующие о наличии повреждении дерева короедом. Ствол также покрыт мхом. Имеются глубокие трещины.		
13	Алыча	20	Неудовлетворительное	стволы деревьев покрыты трещинами, имеются дупла. Кора на ветках деревьев частично осыпалась, фиксируются водяные побеги. На стволах имеются черные, темные пятна, пустые полости, отверстия, в ходе осмотра которых установлено, что древесина внутри деревьев влажная, крошится в руках	Вырубка	2 шт.
14	Абрикос	менее 10	Неудовлетворительное	древесина растрескивается, трухлявая, крошится в руках, фиксируются скелетные ветки, стволы имеют трещины, полости, дупла, покрыты мхом, древесина изменила цвет (черные пятна)	Вырубка	3 шт.
	Итого:					183 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной, омолаживающей и формовочной обрезки зеленых насаждений в количестве - 168 шт., вырубки зеленых насаждений в количестве - 15 шт., произрастающих по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 23 Д (земельный участок с кадастровым номером 23:07:0805055:361).

 Е.В. Чабанова
 И. В. Савинцева
 А.А. Иванов
 Н.А. Дресвянкина
 Е.В. Максикова
 А.В. Решетняк