

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 6 от «26» января 2021 г.

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой

в ходе проведения работ по кронированию зеленых насаждений (во исполнение порубочного билета № 3 от 21.01.2021) по ул. Дружбы в ст. Динской, рассмотрения обращения гр [REDACTED], было выявлено, что деревья в количестве - 4 шт., произрастающие по следующим адресам:

- ст. Динская, ул. Дружбы, 2б (территория, прилегающая к домовладению);
- ст. Динская, ул. Дружбы, 3 (территория, прилегающая к домовладению), находятся в неудовлетворительном состоянии:

ст. Динская, ул. Дружбы, 2б

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	30-35	Неудовлетворительное	1- Ствол дерева поврежден, фиксируются дупла, в которых скапливается влага, древесина трухлявая, крошится. На стволе имеются черные пятна, мох, грибы, кора раскалывается, отслаивается, что свидетельствует о гниении дерева изнутри. Имеющаяся в стволе гниль снизила его механическую прочность 1- Ствол дерева поврежден, имеются отверстия, полости, трещины толщиной 1-1,5 см, фиксируется древесная пыль, следы короеда. Древесина	Вырубка	2 шт.

				потеряла свою прочность, изменила цвет, крошится. Ствол имеет угол наклона, не устойчив. Дерево утратило свои физико-механические свойства.		
--	--	--	--	---	--	--

ст. Динская, ул. Дружбы, 3

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Абрикос	30	неудовлетворительное	Ствол дерева поврежден, имеются глубокие продольные трещины, в основании ствола глубокая полость в которой скапливается влага, древесина растрескивается, трухлявая, крошится, фиксируется внутристволовая гниль. Дерево утратило свою физиологическую устойчивость	Вырубка	1 шт.
2	Орех	35	неудовлетворительное	Древесина потеряла свою прочность, изменила цвет, хрупкая, крошится, отслаивается, ствол дерева поврежден, в стволе влажность, сырость, развивается внутристволовая гниль	Вырубка	1 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубки зеленых насаждений «Орех» - 3 шт., «Абрикос» - 1 шт.

И.В. Савинцева
А.А. Иванов
Н.А. Дресвянкина
Е.В. Макzikова