

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 47 от «09» апреля 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой

провела обследование по следующим адресам:

- ст. Динская, ул. Шевченко, 48, в связи с поступившим обращением гр.Соломко Л.С. по вопросу санитарной обрезки зеленого насаждения;
- ст. Динская, ул. Димитрова, 1А, в связи с поступившим обращением гр.Денисовой Г.В. по вопросу спила зеленого насаждения.

с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения), санитарной обрезки зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:

ст. Динская, ул. Димитрова, 1А


№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Грецкий орех	35	Неудовлетворительное	Дерево имеет расхождение ствола (одна корневая система - три стола), в месте расхождения ствола скапливается влага, что приводит к процессу гниения. Стволы имеют угол наклона, не устойчивы. На стволах дерева имеется мох, грибковые образования. Дерево утратило свои физико-механические свойства. Ветки деревьев сильно разрослись, расположены вблизи автомобильной дороги, при	Вырубка	1 шт.


				падении могут нанести ущерб имуществу граждан.		
--	--	--	--	--	--	--


ст. Динская, ул. Шевченко, 48


№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Алыча	20	Удовлетворительное	При визуальном осмотре дерева установлено, что формовочная и санитарная обрезка длительное время не проводилась, ветки дерева сильно разрослись и расположены вблизи линий радиосвязи.	Санитарная обрезка	1 шт.


По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубki зеленого насаждения в количестве - 1 шт., санитарной обрезки зеленого насаждения в количестве - 1 шт.











Е. В. Чабанова
 И. В. Савинцева
 А. А. Иванов
 Н. А. Дресвянкина
 Е. В. Максикова