

Акт  
обследования зеленых насаждений

№ 33 от «03» августа 2020г.

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой

В ходе объезда территории Динского сельского поселения Динского района в рамках контроля за санитарным состоянием провела обследование зеленых насаждений, произрастающих вдоль автомобильной дороги местного значения Динского сельского поселения Динского района по ул. Заводской в ст. Динской

с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения) и санитарной обрезки зеленых насаждений произрастающих вдоль автомобильной дороги местного значения Динского сельского поселения Динского района, закрывающих угол видимости и мешающих свободному передвижению участников дорожного движения по ул. Заводской в ст. Динской.





В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Шелковица	60	неудовлетворительное, аварийное	ствол дерева поврежден, имеются глубокие трещины, полости, дерево имеет расхождение ствола (одна корневая система - четыре стола), в месте расхождения ствола скапливается влага, что приводит к процессу гниения. Гниение сопровождается образованием отверстий, пустот в	вырубка возле домовладения № 12 д по ул. Заводской	1 шт.



				стволе, что снизило его механическую прочность.		
2	Шелковица	35	удовлетворительное	ветки разрослись, мешают свободному передвижению участников дорожного движения и закрывают угол видимости	санитарная обрезка возле домовладений № 12 в, № 12 г, № 12 д по ул. Заводской	5 шт.
3	Алыча	20	удовлетворительное		санитарная обрезка возле домовладений № 12 г, № 12 д, № 41 по ул. Заводской	3 шт.
4	Акация	20-35	удовлетворительное		санитарная обрезка возле домовладений № 12 в, № 12 г, № 12 д по ул. Заводской	14 шт.
5	Орех	60	удовлетворительное		санитарная обрезка возле домовладений № 12 г, № 12 д по ул. Заводской	10 шт.
<b>Итого:</b>						

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубki зеленых насаждений в количестве - 1 шт. и санитарной обрезки в количестве - 32 шт.

 Е.В. Чабанова  
 И.В. Савинцева  
 Н.А. Дресвянкина  
 Е.В. Максикова