

Акт  
обследования зеленых насаждений

№ 38 от «17» августа 2020г.

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: исполняющего обязанности заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой

в ходе объезда территории Динского сельского поселения Динского района в рамках контроля за санитарным состоянием провела обследование зеленых насаждений, произрастающих вдоль канала по ул. Береговой в границах пересечения с ул. Первомайской в ст. Динской





с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения) и санитарной обрезки зеленых насаждений

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Ива	60	неудовлетворительное, аварийное	1- дерево сухостойное, озеленение отсутствует, ветки буреломные, заметны трещины по коре, древесная пыль, отслаивание коры. Ствол дерева поврежден, имеются многочисленные отверстия, полости. Древесина потеряла свою прочность, изменила цвет, крошится 1- дерево буреломное, одна ветка надломилась и лежит возле дерева, ствол	вырубка	3 шт.

				<p>дерева покрыт мхом, грибковыми спорами 1 - имеется трещина вдоль ствола, отверстия, древесина хрупкая, крошится, ствол покрыт мхом и темными пятнами дерево имеет расхождение ствола, в месте расхождения скапливается влага, что приводит к процессу гниения. Гниение сопровождается образованием отверстий, пустот в стволе, что снизило его механическую прочность.</p>		
2	Шелковица	20-30	удовлетворительное	ветки разрослись, свисают до уровня земли	санитарная обрезка	3 шт.
3	Алыча	20	удовлетворительное		санитарная обрезка	7 шт.
4	Акация	20-35	удовлетворительное		санитарная обрезка	3 шт.
5	Орех	35	удовлетворительное		санитарная обрезка	2 шт.
6	Абрикос	30	удовлетворительное		санитарная обрезка	1 шт.
	<b>Итого:</b>					

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубки зеленых насаждений в количестве - 3 шт. и санитарной обрезки в количестве - 16 шт.

 И.В. Савинцева  
 А.А. Иванов  
 Н.А. Дресвянкина  
 Е.В. Максикова