

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 101 от «10» декабря 2020

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления Динского сельского поселения» Е.В. Максиковой

провела обследование по следующим адресам:

- ст. Динская, ул. Станичная, 36 (территория, прилегающая к домовладению);
- ст. Динская, пер. Макаренко, 8 а (территория, прилегающая к домовладению);
- ст. Динская, ул. Жлобы, 18 а (территория, прилегающая к домовладению);
- ст. Динская, ул. 70 лет Октября, 7 В (территория, прилегающая к домовладению);
- ст. Динская, ул. Красная, 23 Д (земельный участок с кадастровым номером 23:07:0805055:361, вблизи домовладения № 60 по ул. Широкой), в связи с поступившими обращениями: гр. Бояркиной С.А. (вх. № 02-13/5852 от 08.12.2020); гр. Рогожиной И.В. (вх. № 02-13/5863 от 09.12.2020); гр. Маджуга В.Г. (вх. № 02-13/5862 от 09.12.2020); гр. Дорофеевой Н.И. (вх. № 02-14/380 от 27.11.2020) по вопросу кронирования зеленых насаждений

с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения), санитарной обрезки зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:
ст. Динская, ул. Станичная, 36

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	40	Неудовлетворительное	Ствол дерева поврежден, фиксируются дупла, в которых скапливается влага, древесина трухлявая, крошится. На стволе имеются черные пятна, мох, кора раскалывается, отслаивается, что	Вырубка	1 шт.

				свидетельствует о гниении дерева изнутри. Имеющаяся в стволе гниль снизила его механическую прочность. Верхняя крона деформирована, наклонена в сторону автомобильной дороги, в случае падения представляет угрозу для всех участников дорожного движения.		
--	--	--	--	--	--	--

ст. Динская, пер. Макаренко, 8 а

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	45	Неудовлетворительное	Ствол дерева поврежден, имеются отверстия, полости, трещины толщиной 1-1,5 см, фиксируется древесная пыль, следы короеда. Древесина потеряла свою прочность, изменила цвет, крошится. Ствол имеет угол наклона, не устойчив. Дерево утратило свои физико-механические свойства.	Вырубка	1 шт.

ст. Динская, ул. Жлобы, 18 а

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Абрикос	40	Неудовлетворительное	Ствол дерева поврежден, имеются глубокие продольные трещины, в основании ствола глубокая полость в которой скапливается	Вырубка	1 шт.

				<p>влага, древесина растрескивается, трухлявая, крошится, фиксируется внутристволовая гниль. Дерево утратило свою физиологическую устойчивость.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

ст. Динская, ул. 70 лет Октября, 7 В





№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	30	удовлетворительное	Ветки деревьев сильно разрослись, задевают линию электрических передач, при порыве ветра могут нарушить бесперебойную подачу электроэнергии, формовочная и санитарная обрезка длительное время не проводилась.	Санитарная обрезка	3 шт.

ст. Динская, ул. Красная, 23 Д (земельный участок с кадастровым номером 23:07:0805055:361, вблизи домовладения № 60 по ул. Широкой)

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Орех	30	удовлетворительное	При визуальном осмотре признаки аварийного состояния деревьев не установлены, фиксируются сухостойные и буреломные ветки, ветки деревьев сильно разрослись, формовочная и санитарная обрезка длительное время не	Санитарная обрезка	2 шт.

				проводилась.		
--	--	--	--	--------------	--	--

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубki зеленых насаждений в количестве – 3 шт., санитарной обрезки в количестве - 5 шт.

 И.В. Савинцева
 А.А. Иванов
 Н.А. Дресвянкина
 Е.В. Максикова