

Акт
 обследования зеленых насаждений
 № 50 от «11» сентября 2020

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи А.А. Иванова, ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления Динского сельского поселения» Е.В. Максиковой





провела обследование территории общего пользования Динского сельского поселения Динского района на предмет формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения) зеленых насаждений породы «Туя» (6 шт.), «Каркас южный» (1 шт.), растущих на территории общего пользования вдоль тротуара по ул. Дербентской в ст-це Динской

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Каркас южный	40-60	удовлетворительное	При визуальном осмотре признаки аварийного состояния дерева не установлены, сухостойные и буреломные ветки отсутствуют, ветки дерева сильно разрослись, задевают линию электрических передач, при порыве ветра могут нарушить бесперебойную подачу электроэнергии, формовочная и санитарная обрезка длительное время не проводилась.	Санитарная обрезка	1 шт.
2	Туя	20-30	удовлетворительное	При визуальном осмотре деревьев установлено, что формовочная и санитарная обрезка деревьев длительное время не проводилась, на	Санитарная обрезка	5 шт.

				деревья фиксируются сухие буреломные ветки		
3	Туя	20	неудовлетворительное	При визуальном осмотре установлено, что имеется патология ствола, расхождение ствола. В месте расхождения ствола скапливается влага, что способствует усилению процесса гниения дерева. Ствол покрыт трещинами, имеется глубокое отверстие, древесина крошится в руках. Верхняя крона покрыта сухими ветками, озеленение отсутствует. Данные признаки свидетельствуют об отмирании дерева	Вырубка	1 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной обрезке зеленых насаждений «Туя» - 5 шт., «Каркас южный» 1 шт., вырубке зеленого насаждения «Туя»- 1 шт., растущих на территории общего пользования вдоль перильных ограждений расположенных вдоль тротуара по ул. Дербентской в ст-це Динской

 И.В. Сваинцева
 А.А. Иванов
 Н.А. Дресвянкина
 Е.В. Максикова